## ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

	Ширина (мм)	Фильтры		Ê	ξź	<b>'</b>	Тип управления				Освещение			⊑	ж <del>С</del>	a <del>-</del> ,
Модель		Кол- во	Тип	Угольный фильтр (опци	Мах производи тельность (м³/ч	Диаметр возду ховода (мм)	Поворотные переключатели	Слайдер	Сенсорное	Электронное (кнопки)	Галогенное, (кол-во ламп)	Неоновое (кол-во ламп)	Лампа накаливания, (кол-во ламп)	Общая мощность лам (Вт)	Потребляема мощность (В	Уровень шум на 1 скорости дБ(A)
KSIV960X1	1000	1	алюминиевый	KITFC900	700	150				•	• (4)			80	280	48
KIV90X	898	1	алюминиевый	KITFC161	700	150				•	• (4)			80	330	45
KSEIV97X	898	2	алюминиевый	KITFC161	870	150				•	• (4)			80	410	46
K90X	898	2	нерж. сталь	KITFC161	710	150				•	• (2)			40	310	48

## НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

	_	Фильтры		Œ	ξŢ	<b>&gt;</b>	Тип управления				Освещение			Ē	E C	a <del>-</del> ,
Модель	Ширина (мм)	Кол- во	Тип	Угольный фильтр (опция)	Мах производи- тельность (м³/ч)	Диаметр возду- ховода (мм)	Поворотные переключатели	Слайдер	Сенсорное	Электронное (кнопки)	Галогенное, (кол-во ламп)	Неоновое (кол-во ламп)	Лампа накаливания, (кол-во ламп)	Общая мощность ламп (Вт)	Потребляемая мощность (Вт)	Уровень шума на 1 скорости, дБ(A)
COLONIALE																
KSE66A	600		алюминиевый		500	120							• (2)		275	40
KSE66P	600		алюминиевый		500	120							• (2)		275	40
KSED95P	900	3	алюминиевый	FLT2	700	120		•			ı	"	• (2)	40	240	44
KSE86AO	600		алюминиевый	FLT2	450	120					• (2)				275	45
KSE86PO	600		алюминиевый	FLT2	450	120					• (2)				275	45
KA1VA	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KA1VP	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89P	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89A	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89D	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89RA	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89PO	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSE89AO	900	3	нерж.сталь	FLT2	620	120	•					• (1)		15	185	46
KSEM90X8	898	2	алюминиевый	FLT2	800	120		•					• (2)	80	275	44
МНОГОООБРА	зие ст	ИЛЕЙ														
KTS75C	756	1	нерж.сталь	KITFC906	800	150				•	• (2)			40	240	42
KTS75	756	1	нерж.сталь	KITFC906	800	150				•	• (2)			40	240	42
KTS75NC	756	1	нерж.сталь	KITFC906	800	150				•	• (2)			40	240	42
KTS75AC-1	756	1	нерж.сталь	KITFC906	800	150				•	• (2)			40	240	42
KCVR9NE	900	1	нерж.сталь	KITFC906	870	150			•		• (2)			40	450	45
KSEV97X	898	2	алюминиевый	KITFC161	870	150				•	• (2)			40	370	46
KV90X	898	2	алюминиевый	KITFC161	700	150				•	• (2)			40	290	45
KS9600XL1	894	3	нерж.сталь	FLT3	800	150				•	• (2)			40	290	44
KSE91X	900	3	алюминиевый	KIT1C	475	150				•	. ,		• (2)	80	230	44
KSE71X	700	2	алюминиевый	KIT1C	475	150				•			• (2)	80	230	44
KSE61X	600	2	алюминиевый	KIT1C	475	150				•			• (2)	80	230	44
KD9X-1	898	1	алюминиевый	KITFC155	420	150		•					• (1)	40	165	52
KD6X-1	598	1	алюминиевый	KITFC155	420	150		•					• (1)	40	165	52
KD90X-1	900	3	нерж.сталь	FLTK-1	830	150	•				• (2)		. ,	40	240	38
KD90RW	900	3	нерж.сталь	FLTK-1	830	150	•				• (2)			40	240	38
KD90N	900	3	нерж.сталь	FLTK-1	830	150	•				• (2)			40	240	38
KQ45X	448	2	алюминиевый	KITFC152	710	150				•	• (2)			40	290	43
KR37X	370	1	алюминиевый		710	150					• (2)			40	290	47

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

		Фильтры		Ê	źĴ	<b>'</b>	Тип	управле	вния	Освещение			Ę	<b>¤</b> ∵	ма ти,
мм) ениодель Пиромна (мм) Видель Пиромна (мм)	Ширина (мм)	Кол- во	Тип	Угольный фильтр (опция)	Мах производи- тельность (м³/ч)	Диаметр возду. ховода (мм)	Переключатель	Слайдер	Кнопки	Галогенное, (кол-во ламп)	Неоновое (кол-во ламп)	Лампа накаливания, (кол-во ламп)	Общая мощность ламп (Вт)	Потребляемая мощность (Вт)	Уровень шума на 1 скорости дБ(A)
KSET610X	600	2	алюминиевый	KITC3R	Incasso	120			•	• (2)			40	280	43
KSET910X	900	4	алюминиевый	KITC3R	625	120			•	• (3)			60	300	43
KSEG55X	550	2	алюминиевый	KITC3C	540	120			•	• (2)			40	240	46
KSEG73X	730	2	алюминиевый	KITC3C	540	120			•	• (2)			40	240	46
KSEG5	522	1	акриловый	KITFC142	320	120			•			• (2)	80	215	50
KSEG7	702	1	акриловый	KITFC142	320	120			•			• (2)	80	215	50
KSEG5X	520	2	алюминиевый	KITFC142	620	150		•				• (2)	80	285	52
KSEG7X	700	2	алюминиевый	KITFC142	620	150		•				• (2)	80	285	52
KSET61	600	2	алюминиевый	KITC3C	540	120			•			• (2)	80	240	46