

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	Размеры, Ш x В x С см	Тип духового шкафа	Кол-во функций	Класс энергопотр.	Энергопотребление		Объем, л	Кол-во стекол	Мак потребляемая мощность, кВт
					Нагрев с конвекцией, кВт/ч	Нагрев без конвекции, кВт/ч			
COLONIALE									
SC750PX-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC750PO-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC750AO-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC750RWX8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC750RA-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC750OT-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SCP805A-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A			60	4	
SCP805P-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A			60	4	
SCP805AO8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A			60	4	
SCP805PO8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A			60	4	
SC855X-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC855AX-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC855PX-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC855A-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC855P-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC855RA-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68	3	
SC850AVO8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC850X-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC850A-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC850APZ8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC850P-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC850RA-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC805P-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	9	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC805A-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	9	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC805AVO8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	9	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC805PO-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	9	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC805AO-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	9	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC800AVO8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC800A-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC800C-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC800P-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC800B-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
S890AMFR7	90 x 48	многофункциональный, вентилируемый	6	A			70	2	
S890PMFR7	90 x 48	многофункциональный, вентилируемый	6	A			70	2	
S890BMFR7	90 x 48	многофункциональный, вентилируемый	6	A			70	2	
S890AMFRO	90 x 48	многофункциональный, вентилируемый	6	A			70	2	
S890PMFRO	90 x 48	многофункциональный, вентилируемый	6	A			70	2	
S890MF-7	90 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	7	A	0,99	1,14	70	2	3,0
SC800GVA8	60 x 60	газовый	3				60	2	2,0
SC800GVP8	60 x 60	газовый	3				60	2	2,0
NEWSON									
F608SN	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A			60		
F610AN	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
F610AB	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
F610X	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
FP610SG	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
FP610SV	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
FP610SBL	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A			68		
PIANO DESIGN И EVOLUZIONE									
F67-7	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	1,2	0,79	53	3	3,0
SC170-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC166-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
LINEA									
SC115	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SC115A-1	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SC115X	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SCP115A-1	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,79	0,95	68	4	3,0
SCP115X	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,79	0,95	68	4	3,0
SCP112PZ8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,91	0,79	60	4	3,0
SCP112-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	4	3,0
SCP112N-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	4	3,0
SCP11SG8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	4	3,0
SC112-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SC112N-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SC112B-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,95	68	3	3,0
SC112PZ-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	12	A	0,79	0,91	60	3	3,0
SC106-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A	0,71	0,87	60	2	3,0
SC106N-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A	0,71	0,87	60	2	3,0
SC106SG-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A	0,71	0,87	60	2	3,0
SC106AL-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A	0,71	0,87	60	2	3,0

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	Размеры, Ш x В см	Тип духового шкафа	Кол-во функций	Класс энергопотр.	Энергопотребление		Объем, л	Кол-во стекол	Мак потребляемая мощность, кВт
					Нагрев с конвекцией, кВт/ч	Нагрев без конвекции, кВт/ч			
SC106PZ-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	8	A	0,71	0,87	54	2	3,0
CLASSICA									
SC399X-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A	0,99	1,05	68	3	3,0
SC381X-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC99X-8	60 x 60	многофункциональный, термовентилируемый	11	A			68	3	
SE20XMFR7	90 x 48	многофункциональный, термовентилируемый	6	A	0,99	1,14	70	2	3,2
SE995XT-7	90 x 48	многофункциональный, термовентилируемый	6	A	0,99	1,14	70	2	3,2
SC341GX-8	60 x 60	газовый	3				60	2	2,0
ДРУГИЕ СТИЛИ									
SC250X-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A	0,79	0,91	60	2	3,0
SC465N-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A			60	2	
SC465X-8	60 x 60	многофункциональный, вентилируемый	6	A			60	2	

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

Модель	Цвет	Размеры, Ш x В см	Тип духового шкафа	Кол-во функций	Класс энергопотр.	Энергопотребление		Объем, л	Кол-во стекол	Мак потребляемая мощность, кВт
						Нагрев с конвекцией, кВт/ч	Нагрев без конвекции, кВт/ч			
LINEA										
SC45MC2	нержавеющая сталь + серебристое стекло	60 x 45	многофункциональный, комбинированный с СВЧ	10				34	2	3,4 (*)
SC45MCNE2	черный	60 x 45	многофункциональный, комбинированный с СВЧ	10				34	2	3,4 (*)
SC45MF2	нержавеющая сталь + серебристое стекло	60 x 45	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,72	0,85	37	3	2,9
SC45MFNE2	черный	60 x 45	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,72	0,85	37	3	2,9
SC45M2	нержавеющая сталь + серебристое стекло	60 x 45	микроволновая печь	6				34	2	3,3 (*)
SC45MNE2	черный	60 x 45	микроволновая печь	6				34	2	3,3 (*)
SC45V2	нержавеющая сталь + серебристое стекло	60 x 45	пароварка	6				35	2	1,8
SC45VNE2	черный	60 x 45	пароварка	6				35	2	1,8
CLASSICA										
S45MCX2	нержавеющая сталь	60 x 45	многофункциональный, комбинированный с СВЧ	10				34	2	3,4 (*)
S45MCA	антрацит	60 x 45	многофункциональный, комбинированный с СВЧ	10				34	2	3,4 (*)
S45MFX2	нержавеющая сталь	60 x 45	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,72	0,85	37	3	2,9
S45MFA	антрацит	60 x 45	многофункциональный, термовентилируемый	10	A	0,72	0,85	37	3	2,9
S45MX2	нержавеющая сталь	60 x 45	микроволновая печь	6				34	2	3,3 (*)
S45MA	антрацит	60 x 45	микроволновая печь	6				34	2	3,3 (*)
S45VX2	нержавеющая сталь	60 x 45	пароварка	6				35	2	1,8
S45VA	антрацит	60 x 45	пароварка	6				35	2	1,8
COLONIALE										
SC845MP	кремовый, фурнитура позолоченная	60 x 45	мультифункциональная	6				34		3,3
SC845MA	антрацит фурнитура позолоченная	60 x 45	мультифункциональная	6				34		3,3
SC845MPO	кремовый, фурнитура латунная	60 x 45	мультифункциональная	6				34		3,3
SC845MAO	антрацит, фурнитура латунная	60 x 45	мультифункциональная	6				34		3,3

(*) 2,0 кВт с функцией ограничения мощности

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Модель	Цвет	Тип	Кол-во функций	Мощность микроволн, Вт	Потребляемая мощность				Объем, л	Max потребляемая мощность, кВт
					Микроволны, кВт	Микроволны + гриль, кВт	Гриль, кВт	Задний нагрев + конвекция, кВт		
FMC24N-2	черный	комбинированная, термовентилируемые	6	900	1,55	3,05	1,55	1,45	24	3,05
FMC24X-2	нержавеющая сталь	комбинированная, термовентилируемые	6	900	1,55	3,05	1,55	1,45	24	3,05
FME24N-2	черный	мультифункциональная	3	900	1,55	2,75	1,25		24	2,75
FME24X-2	нержавеющая сталь	мультифункциональная	3	900	1,55	2,75	1,25		24	2,75
FME24B-2	белый	мультифункциональная	3	900	1,55	2,75	1,25		24	2,75
FME20TC3	нержавеющая сталь	мультифункциональная	3	850	1,2	1,2	1,05		20	1,20
FME20EX3	нержавеющая сталь	мультифункциональная	3	850	1,2	1,2	1,05		20	1,20